Plant Barbier de Trepail

Van 9 5 60

Vass3R06s066-070



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp908

Plant Barlier 9 S 60









Désignation: Mant Burbier

Clos Planche 9 Côté 5 N°63

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 14-8-56 (-1)

1-10
2-6
3-6
4-5
3

Désignation: Plant Barbier
Clos Planche 9 côté & Nº 60

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 12.8-57

2-1

2-1

3-4

4-3

12 efique

5-0

Désignation:

Clos Planche Coté S Nº 60

Vigueur: 3

Date de mâturité: 418-8-1938

Charge:

8. 1/10


2/2

35

45

5/A

TTe De 11-3-57



		Plant Barbier			
Veraison	à 50 %	76	77 79		
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			0 17-7 -2	reny 1	

Désignation: Plant Barbier

VASSAL Planche IX Côté S Nº 60 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la*3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Désignation: Sernt Berbier

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 60 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 🜓 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 cotonneuses
- 29 blanche (fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Black 5.56

N° ordre

Désignation: Plant Barber

VASSAL Planche IX côté S N° 60 souche @ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ? duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. ①
 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involu-
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- $31 \text{totalement } \bigcirc \text{sillon } 2$.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation: Plant Barbier

VASSAL Planche q côté 5 Nº 60 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 7 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. rouge duir à la base
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 15-6-54

No ordre

Désignation Plant Barbier

VASSAL planche 9 côté 5 Nº 60 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre @ séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 limbe: glabre Q - séteux 5 velouté 6 -

aranceux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulce 2 finement bullee (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte T- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte - partiellement rouge 3entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré D- partiellement coloré R autre 3
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

c. Samson 0010 1956

No ordre

Désignation Plant Barbier

VASSAL planche 4 côté 5 Nº60 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 6. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 2 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert fonce vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre)- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré () partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

```
Plant Barbier
    Désignation
               planche 3 côté S Nº 60 souche (1) 2 3 4 5
                                     GRAPPE Photo.
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification (3.)
     axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

√ - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Nº d'ordre

d. Tinet 25 ADUI 1956

Dénomination ... Plant Barbier Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jatne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). Monid

```
. . . . . Désignation : Bland Berliez . . .
 Emplacement: 9. 8.60 . Vas. . . . . . Vign. . . . . . . .
 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L. i . . . . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme . . . . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - - 3,
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . .
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
                Direction : $ -(2)-(3) -
                Forme : (4) - 5.
               Médiane/Base : 6-0-8.
```

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Plant. Barbier
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2-3.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 -(2) - 3.
             Forme : 4-5
Médiane/Base: 6-7-8.
```

Rouquier